

**KULLANILMAMASI GEREKEN
KISALTMALAR LİSTESİ**

Doküman Kodu	FRB.İ.Y.LS.04
Yayın Tarihi	14.10.2016
Revizyon Numarası	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa Numarası	1/1

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR	ANLAMI	DOĞRU KULLANIM	OLUŞABİLECEK HATALAR
ASA	Asetil Salisilik Asit	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	Anestezi Değerlendirme Testi İle Karışabilir.
KCL	Potasyum Klorür	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	HCL İle Karışabilir.
MGSO4	Morfin Sülfat	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	Magnezyum Sülfat İle Karıştırılabilir.
MSO4	Magnezyum Sülfat	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	Morfin Sülfat İle Karıştırılabilir.
S.G	Suda Glikoz	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	Konsantrasyon Karışıklığına Neden Olabilir.
S.S.	Serum Sale	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	Yüksek Risk Grubundaki İlaçtır
IU	Uluslararası Ünite	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	IV. (İntravenöz) Ya Da "10" İle Karıştırılabilir.
U	Ünite	Ünite Kullanılmalıdır.	"0" Veya "4" Rakamları İle Karıştırılabilir.
D5	%5 Dekstroz	İlacın İsmi Tam Olarak Yazılmalıdır.	Konsantrasyon Karışıklığına Neden Olabilir.
1.0 MG	1 Miligram	Doz Miktarı Tam Olarak Yazılmalıdır.	10 Mg Olarak Algılanabilir.
0,5 MG	0,5 Miligram	Doz Miktarı Tam Olarak Yapılmalıdır.	Nokta Görülmediğinde 5Mg Olarak Karıştırılabilir.
CC	Cubic Centimeter	ML Kullanılmalıdır.	Sıfır Rakamı İle Karışma Riski Bulunmaktadır.
SC	Subkütan	Subkütan Ya Da Cilt Altı Yazılmalıdır.	Yazım Sırasında SL İle Karışma Riski.

**HAZIRLAYAN
ECZACI****KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ****ONAYLAYAN
BAŞHEKİM**