

TELETIP PROJESİ

Daha önce bizim hastanemiz veya başka bir hastanede, hastanın Mr ve Bt çekimleri mevcut ise tekrar çekim yapılmaması ve çekilen görüntülere bakılması yönündeki proje faaliyete geçmiştir. (TELETIP PROJESİ)

Bu proje kapsamında hastanın, bizim veya diğer hastanelerde görüntüsü var ise istenen tetkik atıldığında sistem uyarı verecektir. İstenirse atılacak tetkik üzerindeyken sorgu butonuna basarak görüntüye erişebilirsiniz.

Buna rağmen yine de tetkiki istemeye devam **EDEBİLİRSİNİZ**. Şuan sgk'nın aynı tetkiki istemeyi engelleme gibi bir bildirimi yoktur. "görüntülensin mi" uyarısına hayır diyerek geçerseniz tetkiki tekrar isteyebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki örneği inceleyiniz.

The screenshot shows the 'Laboratuvar İstekleri' (Laboratory Requests) form for patient ALI ARIK, E. 20.01.1994. The form includes a list of tests with columns for 'Ö.Kod / Tetkik Adı', 'Kunum Ücreti', 'Fark', 'TL \$', 'Adet', 'İstek', and 'Mali.'. The test 'MR, Beyin' (804190) is highlighted. A red arrow points to the 'SORGU BUTONU' (Search Button) at the bottom right of the form.

The screenshot shows the same 'Laboratuvar İstekleri' form, but with a dialog box titled 'Teletip Üzerinde Görüntü Mevcut' (Image Available on Teletip) displayed. The dialog box contains the text: 'Hastanın Teletip üzerinde 1 Adet Görüntüsü bulunmaktadır. Görüntülensin mi?' (The patient has 1 image on Teletip. Do you want to view it?). There are 'Evet' (Yes) and 'Hayır' (No) buttons.

Özel Konya Farabi Hastanesi – Bilgi Sistemleri

Teletip Radyolojik Görüntü Sorgulama Sistemi

Hastaya Ait Mevcut Görüntü Listesi

ID	Hastane Adı	Hastane Kodu	Access No	Planlanma Tarihi	Gerçekleşme Tarihi	Sut Kodu	Tetkik Adı	Görüntü Mevcut mu?	Rapor Mevcut mu?
3507	Özel Konya Farab	520387	A28943638	2019-02-06T13:41	2019-02-06T14:01	804190	MR, Beyin	true	true

Rapor Görüntüle

Görüntüye Git

Teletip Sistemi

192.168.5.209

https://live.teletip.saglik.gov.tr

ARIK*AL*****15*****76

Özel Konya Farabi Hastanesi
MR-2019-02-06

Özel Kon...
CR-2019-04-03

Özel Konya Farabi Hastanesi
MR-2018-09-04

localizer t2_tse_rst_tra t1_se_tra_FL t2_tirm_tra_dar t2_tse_rst_cor t1_se_sag_FL

Chest PA

localizer t2_myelo_COR t2_tse_rst_sag t1_tse_sag_FL t2_me2d_tra PosDisp: [5] t2_me2d_tra

RAPORLARI

ÜZERİNE TIKLAYARAK BAKABİLİRSİNİZ

Hastanın tüm istemleri (3)			İstem Bilgileri		İstem Raporu
Tarih	Yöntem	Hastane	Tarih	Yöntem	İstem Raporu
03.04.2019	CR	Özel Konya Farabi Hasta...	06.02.2019	MR	BEYİN MRG TETKİKİ; İnceleme yöntemi: SIEMENS OPEN MR (0,35 tesla) TSE T2 aksiyal ve koronal, SE T1 sagittal ve aksiyal, FLAIR aksiyal planda yapılan incelemede
06.02.2019	MR	Özel Konya Farabi Hasta...			Bulgular; Beyin sapı, serebellar hemisferler, mezansefaion, bazal ganglionlar ve serebral hemisferler tabii form ve intensitedir.
04.09.2018	MR	Özel Konya Farabi Hasta...			Kapsula interna-eksterna ve serebral beyaz cevher myelinizasyonu ve intensitesi tabiidir.
					Korpus kallozum tabii form ve intensitede izlenmektedir.
					3 ve lateral ventriküller tabii form ve genişliktedir.
					Kortikal sulkus ve fissürler normal genişliktedir.
					Bazal sistemler açıktır.
					4. ventrikül orta hatta tabii formda izlenmektedir.
					Vasküler yapılar da akıma ait signal void fenomeni vardır. Dural sinüsler açıktır.
					Sellar ve parasellar patoloji izlenmedi.
					Orbital patoloji dikkati çekmedi.
					Sağ mastoid apexte az miktarda sıvı intensitesi izlenmektedir.
					Sağ temporal fossada ön-arka çapı 3,0 cm, sol temporal fossada ön-arka çapı 1,8 cm ve sağ serebellopontin köşede 1,5 cm çaplı BOS ile izointens kistik görünümüler izlenmektedir. Araknoid kist ile uyumludur.

-Yukarıda ki örnekte hastanın 06.02.2019 (2 ay önce) tarihinde MR,Beyin tetkiki olduğu için tekrar aynı kodlu tetkiki istemeye çalıştığımızda uyarı verdiğini görmekteyiz. Bu durumda bizden istenen tekrar çekim yapmamak ve mevcut görüntü ile rapora bakmaktır.

-Hastanın 6 ay içerisinde çekimi var ise uyarı vermektedir.

Sistem test edilmiş ve hastanemize entegre edilmiştir. Sorun yaşamaz halinde lütfen bilgi işlem birimi ile irtibata geçiniz. Bilgi işlem dahili no : 1820 'dir. Lütfen bu dahili' den arayınız.

Bilgi İşlem Müdürü

Mehmet Ali KOLAY